

PROGRAMMA DI RICERCA DISPERSIONI.

ANNO 2021SCHEDA N. 1

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

LEGENDA TIPO RETE: MPB- PRESSIONE 4 BAR - MPA-PRESSIONE 0,5 BAR- BP -BASSA PRESSIONE 22MBAR

LOCALITA' DA	LOCALITA' A	TIPO RETE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
CENTRO STORICO	CENTRO STORICO	BP					X							
SAN MICHELE	CASSETTE	MPB					X							
CASSETTE	COLOTTO	MPB					X							
TACCOLI PIP 3	TACCOLI	MPB					X							
PAROLITO	UVAIOLO	MPA					X							
TACCOLI E PIP -4-5-6	ROCCHETTA	MPA					X							
GLORIOSO	GRANALI	MPA					X							
CESOLO	CAGNORE	MPA					X							
ANTOLISEI	PONTE S'ANTONIO	MPA					X							
SASSUGLIO	SAN PACIFICO	MPA					X							
ORPIANA	SCALONI	MPA												
CORTA SERRIPOLA	SERRIPOLA E VIE	MPA												
RIIONE DI CONTRO	RIIONE DI CONTRO	MPA												
SAN PAOLO	CASTELLO	MPA												
RIIONE MAZZINI	RIIONE MAZZINI	MPA												
VLE EUROPA	RIIONE MILIANI	MPA												

DATA

10/02/2021

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.1 _____

DEL 12/05/2021

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione


TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Centro Storico	Nessuna	08:00	10:30		Planimetria n. 1
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
12/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
1402

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.2 _____ DEL 12/05/2021 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione


TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Michele-Taccoli	Nessuna	14:00	17:30		Planimetria n. 2-3
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
12/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
5145

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.3 _____ DEL 13/05/2021 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione


TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Parolito- Uvaiolo	Nessuna	14:00	17:45		Planimetria n. 2-11
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
13/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
6564

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.4 _____

DEL 18/05/2021 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;


Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Taccoli/PIP-6	Nessuna	08:00	12:30	<i>Andrea Tont</i>	Planimetria n. 3-6
PIP-6/Rocchetta	Nessuna	14:00	17:45	<i>Andrea Tont</i>	Planimetria n. 6-10
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
18/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
12544

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.6 _____

DEL 21/05/2021 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione



TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
Fraz. Cesolo	Nessuna	08:00	11:00		Planimetria n. 5
Gagliannuovo-Cagnore	Nessuna	11:00	13:00		Planimetria n. 5
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
21/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
6784

FIRMA RESPONSABILE



SCHEDA RICERCA DISPERSIONI

N.7 _____

DEL 24/05/2021 _____

CODICE	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
1	SAN SEVERINO MARCHE

Programmata

TIPO RICERCA Non programmata

Per segnalazione

TIPO PRESSIONE MPB

MPA

BP

TIPO RETE Acciaio protetto catodicamente;

Polietilene;

LOCALITA'	FUGHE RILEVATE	ORA INIZIO	ORA FINE	FIRMA OPERATORE	RIFERIMENTO
San Pacifico	Nessuna	08:00	12:30	<i>[Signature]</i>	Planimetria n. 8
Uvaiolo	Nessuna	14:00	17:45	<i>[Signature]</i>	Planimetria n. 8
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.
					Planimetria n.

DATA
24/05/2021

TOT. ML ISPEZIONATI
8478

FIRMA RESPONSABILE

[Signature]